アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書
取扱説明書

施工業者様用

お施主様用

この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

カウンタートップ

ゴム集成材飾り棚用棚受けブラケット



⚠ 警　告

●取り付け位置には充分な下地を準備してください。十分な下地のない位置に施工されますと、脱落等によりケガをする恐れがあります。
●壁への固定は、同梱のビスで正しい位置に確実に行ってください。
固定が不充分な場合、脱落等によりケガをする恐れがあります。
●飾り棚の固定は、同梱のビスで正しい位置に確実に行ってください。
固定が不充分な場合、脱落等によりケガをする恐れがあります。
●飾り棚に座ったり、上ったり、ぶら下がったり、体重をかけないでください。落下、破損などによりケガをする恐れがあります。

⚠ 注　意

●当製品は、一般住宅室内専用の製品です。屋外には使用しないでください。
●製品の改造はしないでください。製品の強度が失われる可能性があります。
●棚受けブラケットに取り付ける飾り棚は、必ず弊社製品をご使用ください。
●棚受けブラケット、飾り棚の取り付けは、本文を参照し、正しく確実に行ってください。取り付けが確実でないと、金具の破損や脱落の原因となります。

危険の定義とシンボルマーク

本施工説明書では「警告」「注意」を右のような定義で使用しています。

⚠ 警告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠ 注意　取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

大建工業株式会社

タナウケブラケット/M1-2006.11

部材一覧表

⚠ 注意
開梱時に部材数の確認及び部材に損傷がないか確認してください。
施工中の部材の紛失、傷の発生については責任を負いかねます。
施工前に必ずご確認ください。

■飾り棚用棚受ブラケット

品番	ＭＥ２１４８	
入数	１個入	
	本　体	同梱部材
詳細図		

同梱部材	サイズ	数量	形状図
Ⓐ 壁面取付ビス	ナベ4×50	1本	
Ⓑ 壁面取付ビス	皿4×50	1本	
Ⓒ 飾り棚固定ビス	皿3×16	2本	
Ⓓ カバー取付ネジ	皿小ネジ3×5	2本	
Ⓔ カバー	ー	2個	

下地施工

45×90mm以上の横桟を施工してください。

⚠ 警告

飾り棚の荷重は壁で支えます。
下地が充分でないと、落下・脱落等でケガをする恐れがあります。



施工手順

1．墨出し

取り付け位置を決定し、墨出しを行ってください。

⚠ 注意 右図ビス固定位置を参考に、必ず下地にビスが掛かるよう固定位置を決定してください。

⚠ 注意 ブラケットピッチは455㎜以内としてください。



2．棚受けブラケット、飾り棚の取り付け

❶ 棚受けブラケット固定位置を決定してください。
　ⅰ）端部ビス位置は、飾り棚端部から75㎜と以内してください。
　ⅱ）ブラケットは455㎜以内で均等割りしてください。



（例）飾り棚長さ：910㎜の場合のブラケットピッチ
910㎜－75㎜（端部）×2＝760㎜
760㎜÷455㎜＝1.67･･･＝2
760㎜÷2＝380㎜ピッチ



❷ 墨出し線に合わせ、同梱のⒶ壁面取付ビスで、上部のビスを固定してください。



❸ 同梱のⒷ壁面取付ビスで、下部のビスを固定してください。



❹ 飾り棚を奥までしっかりと差し込んでください。





⚠ 注意 飾り棚を奥までしっかりと差し込んでください。
奥まで差し込まない状態で施工されますと、脱落等によりケガをする恐れがあります。

❺ 飾り棚に下穴（φ2.5mm）を開けてから、同梱のⒸ飾り棚固定ビスで飾り棚を固定してください。



❻ 飾り棚締込ネジ（取り付け済）で飾り棚を締め込んでください。



⚠ 注意 電動ドライバーは使用しないでください。

⚠ 注意 各固定ビス、ネジが確実に取り付けられていることを確認してください。
取付けが不充分ですと、脱落等によりケガをする恐れがあります。

❼ Ⓓカバー取付ネジでⒺカバー（上下）を取り付けてください。



取　扱　説　明　書

お施主様に必ずお渡しください

安全上のご注意

ご使用前に必ずよく読み、正しい使用方法、使用上の注意事項をよく理解してください。
取扱説明書は必ず保管してください。

⚠ 警告　●飾り棚に座ったり、飛び乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
脱落等によりケガをする恐れがあり大変危険です。
特に小さいお子様には誤った使い方をしないよう充分にご注意ください。



●下表に示している重さ以上に物を載せないでください。

【飾り棚】長さ455mmあたり15kgまで

（例）

飾り棚長さ	耐荷重（均等荷重）
300mm	9kg以下
910mm	30kg以下
1810mm	59kg以下

●一般家庭用品を荷載する製品です。次のようなものは載せないでください。
- 油やシンナーなどの可燃物や薬品
- 耐荷重以下のものであっても、薄型テレビ・鉄アレイ等の１点に集中して荷重のかかるもの
- その他危険物



大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は　0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～17:00（土・日・祝・年末年始・お盆は休み）

タナウケブラケット/M1-2006.11